






SMA 产品内容更新					
产品图片	产品名称	制造商	产品型号		
平法兰微带型					
	四方法兰型阳头	联合微波（南京）有限公司	型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
			UMSMA-JFD01-Px	1.27	P1 P2 P3
			UMSMA-JFD02-Px	1	P1 P2 P3
			UMSMA-JFD03-Px	0.8	P1 P2 P3
			UMSMA-JFD04-Px	0.6	P1 P2 P3
	长方法兰型阳头	联合微波（南京）有限公司	型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
			UMSMA-JFD05-Px	1.27	P4 P5
			UMSMA-JFD06-Px	1	P4 P5
			UMSMA-JFD07-Px	0.8	P4 P5
			UMSMA-JFD08-Px	0.6	P4 P5
	二孔法兰型阳头	联合微波（南京）有限公司	型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
			UMSMA-JFD09-Px	1.27	P6 P7 P8 P9 P10
			UMSMA-JFD10-Px	1	P6 P7 P8 P9 P10
			UMSMA-JFD11-Px	0.8	P6 P7 P8 P9 P10
			UMSMA-JFD12-Px	0.6	P6 P7 P8 P9 P10
	四方法兰型阴头	联合微波（南京）有限公司	型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
			UMSMA-KFD01-Px	1.27	P1 P2 P3
			UMSMA-KFD02-Px	1	P1 P2 P3
			UMSMA-KFD03-Px	0.8	P1 P2 P3
			UMSMA-KFD04-Px	0.6	P1 P2 P3
	长方法兰型阴头	联合微波（南京）有限公司	型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
			UMSMA-KFD05-Px	1.27	P4 P5
			UMSMA-KFD06-Px	1	P4 P5
			UMSMA-KFD07-Px	0.8	P4 P5
			UMSMA-KFD08-Px	0.6	P4 P5



二孔法兰型阴头 联合微波（南京）有限公司

型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-KFD09-Px	1.27	P6 P7 P8 P9 P10
UMSMA-KFD10-Px	1	P6 P7 P8 P9 P10
UMSMA-KFD11-Px	0.8	P6 P7 P8 P9 P10
UMSMA-KFD12-Px	0.6	P6 P7 P8 P9 P10

平法兰带状型



四方法兰型阳头 联合微波（南京）有限公司

型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-JFT01-Px	1.27×0.2	P1 P2 P3
UMSMA-JFT02-Px	1.0×0.2	P1 P2 P3
UMSMA-JFT03-Px	0.8×0.2	P1 P2 P3



长方法兰型阳头 联合微波（南京）有限公司

型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-JFT04-Px	1.27×0.2	P4 P5
UMSMA-JFT05-Px	1.0×0.2	P4 P5
UMSMA-JFT06-Px	0.8×0.2	P4 P5



四方法兰型阴头 联合微波（南京）有限公司

型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-KFT01-Px	1.27×0.2	P1 P2 P3
UMSMA-KFT02-Px	1.0×0.2	P1 P2 P3
UMSMA-KFT03-Px	0.8×0.2	P1 P2 P3




长方法兰型阴头 联合微波（南京）有限公司

型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-KFT04-Px	1.27×0.2	P4 P5
UMSMA-KFT05-Px	1.0×0.2	P4 P5
UMSMA-KFT06-Px	0.8×0.2	P4 P5


可拆卸型




四方法兰型阳头 联合微波（南京）有限公司



二孔法兰型阳头 联合微波（南京）有限公司



四方法兰型阴头 联合微波（南京）有限公司



二孔法兰型阴头 联合微波（南京）有限公司


型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-JFP01-Px	0.9孔深3	P1 P2
UMSMA-JFP02-Px	0.8孔深3	P1 P2
UMSMA-JFP03-Px	0.7孔深3	P1 P2
UMSMA-JFP04-Px	0.6孔深3	P1 P2
UMSMA-JFP05-Px	0.5孔深3	P1 P2
UMSMA-JFP06-Px	0.4孔深3	P1 P2
型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-JFP07-Px	0.9孔深3	P6 P7 P8
UMSMA-JFP08-Px	0.8孔深3	P6 P7 P8
UMSMA-JFP09-Px	0.7孔深3	P6 P7 P8
UMSMA-JFP10-Px	0.6孔深3	P6 P7 P8
UMSMA-JFP11-Px	0.5孔深3	P6 P7 P8
UMSMA-JFP12-Px	0.4孔深3	P6 P7 P8
型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-KFP01-Px	0.9孔深3	P1 P2
UMSMA-KFP02-Px	0.8孔深3	P1 P2
UMSMA-KFP03-Px	0.7孔深3	P1 P2
UMSMA-KFP04-Px	0.6孔深3	P1 P2
UMSMA-KFP05-Px	0.5孔深3	P1 P2
UMSMA-KFP06-Px	0.4孔深3	P1 P2
型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-KFP07-Px	0.9孔深3	P6 P7 P8
UMSMA-KFP08-Px	0.8孔深3	P6 P7 P8
UMSMA-KFP09-Px	0.7孔深3	P6 P7 P8
UMSMA-KFP10-Px	0.6孔深3	P6 P7 P8
UMSMA-KFP11-Px	0.5孔深3	P6 P7 P8
UMSMA-KFP12-Px	0.4孔深3	P6 P7 P8

直角弯型



直角弯式阳头 联合微波（南京）有限公司


型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-JWFD01-Px	1.27	P2
UMSMA-JWFD02-Px	1	P2
UMSMA-JWFD03-Px	0.8	P2



直角弯式阴头 联合微波（南京）有限公司


型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-KWFD01-Px	1.27	P2
UMSMA-KWFD02-Px	1	P2
UMSMA-KWFD03-Px	0.8	P2

穿墙式微带连接器




穿墙长度4(+0.05mm)
直径6(-0.1mm) 联合微波（南京）有限公司
四方法兰微带阳头

型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-JFD13-Px	1.27	P2 P3
UMSMA-JFD14-Px	1	P2 P3
UMSMA-JFD15-Px	0.8	P2 P3
UMSMA-JFD16-Px	0.6	P2 P3




穿墙长度4(+0.05mm)
直径6(-0.1mm) 联合微波（南京）有限公司
四方法兰微带阴头

型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-KFD13-Px	1.27	P2 P3
UMSMA-KFD14-Px	1	P2 P3
UMSMA-KFD15-Px	0.8	P2 P3
UMSMA-KFD16-Px	0.6	P2 P3




穿墙长度3(+0.05mm)
直径6(-0.1mm) 联合微波（南京）有限公司
四方法兰微带阳头

型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-JFD17-Px	1.27	P2 P3
UMSMA-JFD18-Px	1	P2 P3
UMSMA-JFD19-Px	0.8	P2 P3
UMSMA-JFD20-Px	0.6	P2 P3




穿墙长度3(+0.05mm)
直径6(-0.1mm) 联合微波(南京)有限公司
四方法兰微带阴头

型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-KFD17-Px	1.27	P2 P3
UMSMA-KFD18-Px	1	P2 P3
UMSMA-KFD19-Px	0.8	P2 P3
UMSMA-KFD20-Px	0.6	P2 P3



穿墙长度4(+0.05mm)
直径4(-0.05mm) 联合微波(南京)有限公司
四方法兰微带阳头

型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-JFD21-Px	1	P1 P2 P3
UMSMA-JFD22-Px	0.8	P1 P2
UMSMA-JFD23-Px	0.6	P1 P2




穿墙长度4(+0.05mm)
直径4(-0.05mm) 联合微波(南京)有限公司
四方法兰微带阴头

型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-KFD21-Px	1	P1 P2 P3
UMSMA-KFD22-Px	0.8	P1 P2 P3
UMSMA-KFD23-Px	0.6	P1 P2 P3



穿墙长度4mm
直径6mm 联合微波(南京)有限公司
二孔法兰微带阳头

型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-JFD24-Px	1.27	P6 P7 P8 P9 P10
UMSMA-JFD25-Px	1	P6 P7 P8 P9 P10
UMSMA-JFD26-Px	0.8	P6 P7 P8 P9 P10
UMSMA-JFD27-Px	0.6	P6 P7 P8 P9 P10



穿墙长度4mm
直径6mm 联合微波(南京)有限公司
二孔法兰微带阴头


型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-KFD24-Px	1.27	P6 P7 P8 P9 P10
UMSMA-KFD25-Px	1	P6 P7 P8 P9 P10
UMSMA-KFD26-Px	0.8	P6 P7 P8 P9 P10
UMSMA-KFD27-Px	0.6	P6 P7 P8 P9 P10



穿墙长度4mm
直径4mm
二孔法兰微带阳头

联合微波（南京）有限公司

型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-JFD28-Px	1	P6 P7 P8 P9 P10
UMSMA-JFD29-Px	0.8	P6 P7 P8 P9 P10
UMSMA-JFD30-Px	0.6	P6 P7 P8 P9 P10



穿墙长度4mm
直径4mm
二孔法兰微带阴头

联合微波（南京）有限公司


型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-KFD28-Px	1	P6 P7 P8 P9 P10
UMSMA-KFD29-Px	0.8	P6 P7 P8 P9 P10
UMSMA-KFD30-Px	0.6	P6 P7 P8 P9 P10



穿墙长度3mm
直径6mm
二孔法兰微带阳头

联合微波（南京）有限公司

型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-JFD31-Px	1.27	P6 P7 P8 P9 P10
UMSMA-JFD32-Px	1	P6 P7 P8 P9 P10
UMSMA-JFD33-Px	0.8	P6 P7 P8 P9 P10
UMSMA-JFD34-Px	0.6	P6 P7 P8 P9 P10



穿墙长度3mm
直径6mm
二孔法兰微带阴头

联合微波（南京）有限公司


型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-KFD31-Px	1.27	P6 P7 P8 P9 P10
UMSMA-KFD32-Px	1	P6 P7 P8 P9 P10
UMSMA-KFD33-Px	0.8	P6 P7 P8 P9 P10
UMSMA-KFD34-Px	0.6	P6 P7 P8 P9 P10



穿墙长度3mm
直径4mm
二孔法兰微带阳头

联合微波（南京）有限公司


型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-JFD35-Px	1	P6 P7 P8 P9 P10
UMSMA-JFD36-Px	0.8	P6 P7 P8 P9 P10
UMSMA-JFD37-Px	0.6	P6 P7 P8 P9 P10



穿墙长度3mm
直径4mm
二孔法兰微带阴头

联合微波（南京）有限公司


型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-KFD35-Px	1	P6 P7 P8 P9 P10
UMSMA-KFD36-Px	0.8	P6 P7 P8 P9 P10
UMSMA-KFD37-Px	0.6	P6 P7 P8 P9 P10



穿墙长度4mm
直径6mm
长方法兰微带阳头

联合微波（南京）有限公司

型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-JFD38-Px	1.27	P4 P5
UMSMA-JFD39-Px	1	P4 P5
UMSMA-JFD40-Px	0.8	P4 P5
UMSMA-JFD41-Px	0.6	P4 P5




穿墙长度4mm
直径6mm
长方法兰微带阴头

联合微波（南京）有限公司

型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-KFD38-Px	1.27	P4 P5
UMSMA-KFD39-Px	1	P4 P5
UMSMA-KFD40-Px	0.8	P4 P5
UMSMA-KFD41-Px	0.6	P4 P5


穿墙式带状连接器



穿墙长度4mm
直径6mm四方
法兰带状线阳头

联合微波（南京）有限公司


型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-JFT42-Px	1.27×0.2	P2 P3
UMSMA-JFT43-Px	1.0×0.2	P2 P3
UMSMA-JFT44-Px	0.8×0.2	P2 P3



穿墙长度4mm
直径6mm四方
法兰带状线阴头

联合微波（南京）有限公司


型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-KFT42-Px	1.27×0.2	P2 P3
UMSMA-KFT43-Px	1.0×0.2	P2 P3
UMSMA-KFT44-Px	0.8×0.2	P2 P3



穿墙长度4mm
直径6mm长方
法兰带状线阳头

联合微波（南京）有限公司


型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-JFT45-Px	1.27×0.2	P5
UMSMA-JFT46-Px	1.0×0.2	P5
UMSMA-JFT47-Px	0.8×0.2	P5



穿墙长度4mm
直径6mm长方
法兰带状线阴头

联合微波（南京）有限公司


型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-KFT45-Px	1.27×0.2	P5
UMSMA-KFT46-Px	1.0×0.2	P5
UMSMA-KFT47-Px	0.8×0.2	P5



穿墙长度4mm
直径6mm长方
法兰微带阳头

联合微波（南京）有限公司

型号	A(中心针直径)	B(穿墙尺寸)	法兰安装尺寸
UMSMA-JFT48-Px	1.27×0.2	4.1(聚四氟乙烯)	P4
UMSMA-JFT49-Px	1.0×0.2	4(黄铜外导)	P4
UMSMA-JFT50-Px	0.8×0.2	4(黄铜外导)	P4



穿墙长度4mm
直径6mm长方
法兰微带阴头

联合微波（南京）有限公司

型号	A(中心针直径)	B(穿墙尺寸)	法兰安装尺寸
UMSMA-KFT48-Px	1.27×0.2	4.1(聚四氟乙烯)	P4
UMSMA-KFT49-Px	1.0×0.2	4(黄铜外导)	P4
UMSMA-KFT50-Px	0.8×0.2	4(黄铜外导)	P4

其他类型



联合微波（南京）有限公司

型号	A(中心针直径)
UMSMA-KND01	1.27
UMSMA-KND02	1
UMSMA-KND03	0.8



联合微波（南京）有限公司

型号

UMSMA-KNH01



联合微波（南京）有限公司

型号

UMSMA-KNH02



联合微波（南京）有限公司

型号

UMSMA-KNH03



联合微波（南京）有限公司

型号

UMSMA-KNH04



联合微波（南京）有限公司

型号

UMSMA-KYD04




联合微波（南京）有限公司

型号

UMSMA-KYD05


SMA系列转接器



联合微波（南京）有限公司

型号

UMSMA-50JWK01



联合微波（南京）有限公司

型号

UMSMA-50JWK02



联合微波（南京）有限公司

型号

UMSMA-50JWK03



联合微波（南京）有限公司

型号

UMSMA-50KK04



联合微波（南京）有限公司

型号

UMSMA-50KK05



联合微波（南京）有限公司


型号	电缆型号
UMSMA-JY3	SFF-50-1.5-1 SYV-50-2-1
UMSMA-JY4	SFF-50-2-1 SYV-50-2-2
UMSMA-JY5	SFF-50-3-1 SYV-50-2-3




联合微波（南京）有限公司

型号	电缆型号
UMSMA-JW3	SFF-50-1.5-1 SYV-50-2-1
UMSMA-JW4	SFF-50-2-1 SYV-50-2-2
UMSMA-JW5	SFF-50-3-1 SYV-50-2-3

主要说明




P1




P2




P3




P4




P5




P6




P7



P8



P9



P10

主要技术指标

特性阻抗: $50\ \Omega$ $75\ \Omega$

频率范围: DC~
18GHz

DC~12GHz

介质耐压: 1000 V

电压驻波: $1.10+0.01f$
或 $1.05+0.01f$

耐久性: ≥ 500 次

两种镀层: (镀金或镀
镍)

两种材料: (黄铜或不锈钢)

*****注: 此表中的SMA连接器的技术指标一样!**

微波光电部专业代理经销高频、微波、光纤、光电元器件、组件、部件、模块、整机；电磁兼容元器件、材料、设备；微波 CAD、EDA 软件、开发测试仿真工具；微波、光纤仪器仪表。欢迎国外高科技微波、光纤厂商将优秀产品介绍到中国、共同开拓市场。长期大量现货专业批发高频、微波、卫星、光纤、电视、CATV 器件：晶振、VCO、连接器、PIN 开关、变容二极管、开关二极管、低噪晶体管、功率电阻及电容、放大器、功率管、MMIC、混频器、耦合器、功分器、振荡器、合成器、衰减器、滤波器、隔离器、环行器、移相器、调制解调器；光电子器件和组件：红外发射管、红外接收管、光电开关、光敏管、发光二极管和发光二极管组件、半导体激光二极管和激光器组件、光电探测器和光接收组件、光发射接收模块、光纤激光器和光放大器、光调制器、光开关、DWDM 用光发射和接收器件、用户接入系统光收发器件与模块、光纤连接器、光纤跳线/尾纤、光衰减器、光纤适配器、光隔离器、光耦合器、光环行器、光复用器/转换器；无线收发芯片和模组、蓝牙芯片和模组。MRFXX、三菱 MOTOROLA、爱立信、ASI、富士通等军民用射频产品。惠普 Hp、安捷伦 Agilent 全系列高频放大管，微波集成电路 IC，混频管，PIN 管，肖特基管，MMIC，HEMT 等元器件。可能是惠普 Hp 安捷伦 Agilent 全系列产品现货最多，品类最全，价格最低的一家。竭诚为你服务，期待与你合作。长期以来真正坚持信誉第一，诚实为本！专业现货批发：Hp 惠普（Agilent 安捷伦 PHILIPSNEC、MOTOROLA、TOSHIBA、RFMICRO、HITTE、TYCO 等全系列高频放大管、射频管、微波集成电路 IC、PIN 管、混频管、肖特基管二、三级管等等。为 Hp 惠普 Agilent 安捷伦、PHILIPS 全系列国内经销商。

更多产品请看本公司产品专用销售网站：欢迎来电查询购买商斯达产品或索取免费详细资料、设计指南和光盘；产品凡多，未能尽录，欢迎来电查询。

商斯达射频微波光电产品网：[HTTP://www.rfoe.net/](http://www.rfoe.net/)

商斯达中国传感器科技信息网：

<http://www.sensor-ic.com/>

商斯达工控安防网：<http://www.pc-ps.net/>

商斯达电子元器件网：

<http://www.sunstare.com/>

商斯达军工产品网：<http://www.Junpinic.com/>

商斯达消费电子产品

网：<http://www.icasic.com/>

商斯达实业科技产品网：<http://www.sunstars.cn/> 射频微波光电元器件销售热线：

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦 1602 室

电话：0755-83396822 83397033 83398585 82884100

传真：0755-83376182 (0) 13823648918 MSN: SUNS8888@hotmail.com

邮编：518033 E-mail: szss20@163.com QQ: 195847376

深圳赛格展销部：深圳华强北路赛格电子市场 2583 号 电话：0755-83665529 25059422

技术支持：0755-83394033 13501568376

北京分公司：北京海淀区知春路 132 号中发电子大厦 3097 号

TEL: 010-81159046 82615020 13501189838 FAX: 010-62543996

上海分公司：上海市北京东路 668 号上海赛格电子市场 D125 号

TEL: 021-28311762 56703037 13701955389 FAX: 021-56703037

西安分公司：西安高新开发区 20 所(中国电子科技集团导航技术研究所) 西安劳动南路 88 号电子商城二楼 D23 号

TEL: 029-81022619 13072977981 FAX:029-88789382